

EBE · DESIGNHAUSTÜREN

# HEELMOOI



Die schönste
Verbindung
von drinnen
nach draußen.

ECHTE MANUFAKTUR
MADE IN GERMANY

EBE®
Eschen. Die Alu-Könner

# HEELMOOI

## Die schönste Verbindung von drinnen nach draußen.

Als Visitenkarte ist die Haustür ein wichtiger Teil jedes Hauses. Nachhaltig fertigen wir in Deutschland mit optimalen Isolationswerten, hohem Einbruchschutz, individuell und passgenau. Die Verarbeitung von hochwertigen Aluminium Profilen auf CNC gesteuerten Maschinen erfolgt bei uns nach deutschem Standard. Durch das zeitlose Design werden Sie viel Freude an Ihrer neuen Haustür haben.

## Unsere Modelle erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen:

| | | |
|---|---|---|
| **HM 7740-50** | = | beidseitig rahmenlos |
| **HM 7740-73** | = | Rahmen – Edelstahloptik außen |
| **HM 7740-75** | = | Rahmen – Schwarzstahloptik außen |
| **HM 7703-94** | = | Lisenen – Edelstahloptik außen |
| **HM 7703-95** | = | Lisenen – Schwarzstahloptik außen |

## und in den unterschiedlichen Bauarten:

- Einsatzfüllung
- Aufsatzfüllung einseitig flügelüberdeckend
- Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend



HM 7740-50
Einsatzfüllung



HM 7740-73
Aufsatzfüllung



HM 7740-75
Aufsatzfüllung



HM 7703-94
Einsatzfüllung



HM 7703-95
Aufsatzfüllung

EBE®

Eschen. Die Alu-Könner















EBE-Haustüren sind
die richtige Entscheidung für
jeden privaten Hauseigentümer.





# KLARE FORMEN FÜR SCHLICHTE ELEGANZ



**Detail**
aufliegender Rahmen in Schwarzstahl-Optik | Farbe RAL 9007 Graualuminium | mit satiniertem Glas





**HM 7740-50**
**Farbe:** Weiß | **Glas:** Mastercarré
**Griff:** 800 mm Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Einsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7740-50

**HM 7740-75**
Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend
**Farbe:** RAL 9007 Graualuminium
**Glas:** satiniertes Glas
**Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7740-75



**HM 7740-73** mit Seitenteil | Rahmen – Edelstahldesign aufliegend | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** PS25-7740-73h





**HM 7741-50** mit Seitenteil | **Farbe:** RAL 7037 Staubgrau | **Glas:** vollflächig mattiertes Glas | **Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** G 510 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Hausnummer) | **Tür-ID:** PS25-7741-50h



A | HM 7741-73
Rahmen – Edelstahldesign aufliegend
**Farbe:** RAL 6013 Schilfgrün
**Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
**Griff:** 1000 mm Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7741-73

B | HM 7741-50
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
**Glas:** G 1313 mattiertes Glas mit klaren Streifen
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7741-50

C | HM 7741-75
**Farbe:** Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
**Griff:** 800 mm Schwarzstahl-Griffstange
**Designsockel:** 2.205.03
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7741-75



A | HM 7741-73



B | HM 7741-50



C | HM 7741-75

# RAHMENFORMEN ALS GESTALTUNGSELEMENT



A | HM 7745-50



B | HM 7745-73



C | HM 7745-75

**A | HM 7745-50**
**Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
**Glas:** G 1311 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange
**Designsockel:** 2.105.03
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7745-50

**B | HM 7745-73**
Rahmen – Edelstahldesign aufliegend
**Farbe:** Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
**Griff:** 1200 mm Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Einsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7745-73

**C | HM 7745-75**
Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend
**Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau
**Glas:** Ornament 504
**Griff:** 800 mm Schwarzstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7745-75



**HM 7745-75** mit Seitenteil | Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** PS25-7745-75h




**HM 7742-50** mit Seitenteil | **Farbe:** Weiß | **Glas:** vollflächig mattiertes Glas | **Griff:** 800 mm Edelstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** G 520 mattiertes Glas mit klarem Motiv (Familienname) | **Tür-ID:** PS25-7742-50h



A | HM 7742-73



B | HM 7742-75

**A | HM 7742-73**
Rahmen – Edelstahldesign aufliegend
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
**Glas:** G 505-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
**Griff:** 1200 mm Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7742-73

**B | HM 7742-75**
Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend | **Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium | **Glas:** Mastercarré
**Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7742-75



C | HM 7751-75



D | HM 7751-50

**C | HM 7751-75**
Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend | **Farbe:** RAL 8017 Schokoladenbraun |
**Glas:** satiniertes Glas
**Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7751-75
*Alternativ: 7751-73 mit Rahmen in Edelstahldesign aufliegend*

**D | HM 7751-50**
**Farbe:** Weiß | **Glas:** G 1311 mattiertes Glas mit klaren Streifen
**Griff:** 800 mm Edelstahl-Griffstange
**Designsockel:** 2.105.03
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7751-50

# KLARE FORMEN FÜR SCHLICHTE ELEGANZ



A | HM 7743-50
**Farbe:** Weiß | **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand
**Griff:** 1200 mm Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Einsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7743-50

B | HM 7743-73
Rahmen – Edelstahldesign aufliegend
**Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau
**Glas:** satiniertes Glas
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange
**Designsockel:** 2.105.03
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7743-73

C | HM 7743-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend | **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium | **Glas:** Mastercarré
**Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7743-75

D | HM 7744-73
Rahmen – Edelstahldesign aufliegend
**Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
**Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7744-73

E | HM 7744-75
Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend | **Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 1200 mm Schwarzstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7744-75

F | HM 7744-50
**Farbe:** DB 703 | **Glas:** Ornament 504
**Griff:** 800 mm Schwarzstahl-Griffstange
**Designsockel:** 2.205.03
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7744-50



A | HM 7743-50



B | HM 7743-73



C | HM 7743-75



D | HM 7744-73



E | HM 7744-75



F | HM 7744-50



A | HM 7739-50



B | HM 7739-50

A | HM 7739-50
**Farbe:** RAL 6013 Schilfgrün
**Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Griff:** 1400 mm Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7739-50a

B | HM 7739-50
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
**Glas:** Mastercarré | **Griff:** 1400 mm Schwarzstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7739-50b



C | HM 7735-50



D | HM 7735-50

C | HM 7735-50
**Farbe:** RAL 9007 Graualuminium
**Glas:** G 1459 mattiertes Glas mit klarem Streifen | **Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7735-50c

D | HM 7735-50
**Farbe:** DB 703
**Glas:** satiniertes Glas
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange
**Designsockel:** 2.105.03
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7735-50d



**HM 7739-50** mit Seitenteilen | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 1400 mm Edelstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** P25-7739-50h

# RAHMENFORMEN ALS GESTALTUNGSELEMENT



**HM 7750-73** mit Seitenteil | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** satiniertes Glas | **Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** PS25-7750-73h



**A | HM 7750-75**
Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Glas:** satiniertes Glas **Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange | **Designsockel:** 2.205.03
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7750-75

**B | HM 7750-50**
**Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
**Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Griff:** 1200 mm Schwarzstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7750-50

**C | HM 7750-73**
Rahmen – Edelstahldesign aufliegend
**Farbe:** Weiß | **Glas:** Ornament 504
**Griff:** 1000 mm Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7750-73



A | HM 7750-75



B | HM 7750-50



C | HM 7750-73



**Detail**
Verglasung G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand



**HM 7752-73**
Rahmen – Edelstahldesign aufliegend
**Farbe:** Weiß | **Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange
**Designsockel:** 2.105.03
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7752-73



**HM 7752-75**
Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend
**Farbe:** RAL 6013 Schilfgrün
**Glas:** G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand
**Griff:** 800 mm Schwarzstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7752-75




**HM 7752-50** mit Seitenteilen | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Glas:** G 1277 mattiertes Glas mit klaren Streifen und klarem Rand | **Griff:** 1200 mm Schwarzstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteile:** vollflächig mattiertes Glas | **Tür-ID:** PS25-7752-50h





**HM 7748-50**
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
**Glas:** G 1310 mattiertes Glas mit klaren Streifen
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7748-50



**HM 7748-75**
Rahmen – Schwarzstahl-Optik aufliegend
**Farbe:** RAL 7001 Silbergrau | **Glas:** satiniertes Glas
**Griff:** 800 mm Schwarzstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7748-75

| Hausansicht links |
**HM 7748-73**
mit Seitenteil | Rahmen – Edelstahldesign aufliegend | **Farbe:** Weiß
**Glas:** G 500-20 mattiertes Glas mit klarem Rand
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7748-73

# ZIERNUTEN SETZEN OPTISCHE AKZENTE



A | HM 7831-52



B | HM 7831-52

A | HM 7831-52
mit Profilierung
**Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau
**Glas:** Ornament 504
**Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7831-52a

B | HM 7831-52
mit Profilierung
**Farbe:** RAL 7006 Beigegrau
**Glas:** G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange
**Designsockel:** 2.105.03
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7831-52b



C | HM 7706-52



D | HM 7706-52

C | HM 7706-52
mit Profilierung
**Farbe:** RAL 9007 Graualuminium
**Glas:** G 1406 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7706-52c

D | HM 7706-52
mit Profilierung
**Farbe:** Weiß | **Glas:** satiniertes Glas
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Einsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7706-52d



**HM 7706-52** | mit Profilierung | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 1406 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange | **Designsockel:** 2.105.03 | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** PS25-7706-52h



**HM 7577-52** | mit Seitenteil | mit Profilierung | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** G 500-25 mattiertes Glas mit klarem Rand | **Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Tür-ID:** PS25-7577-52h



A | HM 7577-52
mit Profilierung | **Farbe:** Weiß
**Glas:** G 500-20 mattiertes Glas
mit klarem Rand | **Griff:** 1600 mm
Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7577-52a

B | HM 7832-52
mit Profilierung
**Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
**Glas:** G 5003 mattiertes Glas
mit klaren Streifen | **Griff:** 1600 mm
Schwarzstahl-Griffstange
**Designsockel:** 2.205.03
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7832-52b

C | HM 7832-52
mit Profilierung
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
**Glas:** Mastercarré | **Griff:** 600 mm
Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7832-52c



A | HM 7577-52



B | HM 7832-52



C | HM 7832-52

# ZEITLOS. SICHER. ENERGIEEFFIZIENT.



A | HM 7702-92



B | HM 7794-90



C | HM 7794-90

**A | HM 7702-92**
mit Profilierung
**Farbe:** Weiß
**Griff:** 1600 mm Schwarzstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7702-92

**B | HM 7794-90**
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7794-90b

**C | HM 7794-90**
**Farbe:** RAL 7001 Silbergrau
**Griff:** 800 mm Schwarzstahl-Griffstange
**Designsockel:** 2.205.03
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7794-90c



**HM 7702-92** mit Seitenteil | mit Profilierung | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange | **Designsockel:** 2.105.03 | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** Klarglas | **Tür-ID:** PS25-7702-92h






**HM 7703-92**
mit Profilierung
**Farbe:** RAL 6013 Schilfgrün
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange
**Designsockel:** 2.105.03
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7703-92



**HM 7703-94**
Lisenen Edelstahldesign
**Farbe:** DB 703
**Griff:** 1600 mm Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7703-94

| Hausansicht links |
**HM 7703-95**
mit Seitenteil | Lisenen Schwarzstahl-Optik
**Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
**Griff:** 800 mm Schwarzstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Glas Seitenteil:** G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen
**Tür-ID:** PS25-7703-95

# MODERNE AKZENTE MIT LISENEN



**Detail**
flächenbündige Lisene in Schwarzstahl-Optik RAL 9005 Feinstruktur | Farbe RAL 7012 Basaltgrau Feinstruktur






**HM 7710-92**
mit Profilierung
**Farbe:** RAL 1019 Graubeige
**Griff:** 1200 mm Edelstahl-Griffstange
**Bauart:** Einsatzfüllung
**Tür-ID:** PS25-7710-92

**HM 7710-95**
Lisenen Schwarzstahl-Optik
**Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau
**Griff:** 1200 mm Schwarzstahl-Griffstange
**Bauart:** Aufsatzfüllung
**Designsockel:** 2.205.03
**Tür-ID:** PS25-7710-95




**HM 7710-94** mit Seitenteil | Lisenen Edelstahldesign | **Farbe:** RAL 7021 Schwarzgrau | **Griff:** 1200 mm Edelstahl-Griffstange | **Bauart:** Aufsatzfüllung | **Glas Seitenteil:** G 5003 mattiertes Glas mit klaren Streifen | **Tür-ID:** PS25-7710-94h

# **HEELMOOI** STANDARDAUSSTATTUNG



Einsatzfüllung




2-fach Wärmeschutzverglasung Ug 1.1




Aufsatzbänder 2-teilig,
EV1 oder weiß



Griffstange Edelstahl
in verschiedenen Längen



Innendrücker auf ovaler Rosette,
Edelstahl oder weiß



Innenrosette oval,
Edelstahl oder weiß



Ringrosette außen, Edelstahl



3-fach Verriegelung mit Schwenkriegel
und Bolzen



Profilzylinder mit Not- und Gefahren-
funktion inkl. 3 Schlüsseln

# HEELMOOI GLÄSER



Klarglas



Mastercarré

Ornamentgläser werden bei allen Haustürfüllungen standardmäßig als äußere Scheibe des Isolierglases mit der Struktur nach innen eingebaut. Durch diesen Einbau wird der Reinigungsaufwand minimiert.
Als Innenscheibe wird ein Wärmeschutzglas eingesetzt.



Chinchilla



Ornament 504 weiß



Satiniertes Glas

# HEELMOOI FARBEN

ähnl. RAL 1019
Graubeige

ähnl. RAL 3004
Purpurrot

ähnl. RAL 5011
Stahlblau

ähnl. RAL 6013
Schilfgrün

ähnl. RAL 7001
Silbergrau

ähnl. RAL 7012
Basaltgrau

ähnl. RAL 7016
Anthrazitgrau

ähnl. RAL 8017
Schokoladenbraun

ähnl. RAL 9005
Tiefschwarz

ähnl. RAL 9006
Weißaluminium

ähnl. RAL 9007
Graualuminium


ähnl. DB 703
Eisenglimmer

Unsere Vorzugsfarben erhalten Sie in der Ausführung Feinstruktur oder matt.
Pflegeleicht: Wir empfehlen die besonders kratzunempfindliche, pflegeleichte und edel anmutende Feinstrukturoberfläche.


# **HEELMOOI** ZUSATZAUSSTATTUNG



Aufsatzfüllung ein- oder
beidseitig flügelüberdeckend




3-fach Wärmeschutzverglasung
Ug 0.7




Verbundsicherheitsglas
6 mm außen



Rollenbänder 3-teilig,
EV1 oder weiß



Sicherheitsrosette oval außen,
Edelstahl



Fingerscanner
mit Automatikschloss



Griffstange Schwarzstahl-Optik
in verschiedenen Längen



Innendrücker auf ovaler
Rosette, Schwarzstahl-Optik




Innenrosette oval,
Schwarzstahl-Optik



Ringrosette außen, Schwarzstahl-Optik



Sicherheitsrosette oval außen,
Schwarzstahl-Optik



Sicherheitsfüllung RC2, verstärk-
tes Aluminium, P4A-Sicherheits-
glas, Füllung/Glas eingeklebt



Designsockel Edelstahldesign (aufgesetzt)



Designsockel Schwarzstahl-Optik (aufgesetzt)

# **HEELMOOI** AUSFÜHRUNGSVARINATEN

Wählen Sie die Optik Ihrer Tür innen und außen. Türfüllungen können entweder in den Flügel eingesetzt oder flügelüberdeckend als Aufsatzfüllung gefertigt werden. Großzügiger wirkt die durchgängige Fläche einer Aufsatzfüllung. Der Türflügel wird hier elegant verdeckt und bringt weitere Vorteile in Bezug auf Wärmedämmung und Pflegeleichtigkeit.

Außenansicht



Einsatzfüllung



Aufsatzfüllung

Innenansicht



Einsatzfüllung



Aufsatzfüllung

HINWEIS
Die Ausführung der Bänder und PZ-Rosetten sind beispielhaft dargestellt.

# UNSERE TECHNIK HAT PROFIL

EBE-Haustüren aus Aluminium zeichnen sich durch geprüfte Spitzenqualität aus. Die konsequent ausgeführte Wärmedämmung verhindert Vereisen und Schwitzen. Optimale Fugendichtigkeit trotzen auch extremer norddeutscher Windbelastung. EBE-Haustüren sind unempfindlich gegen Feuchtigkeit, sie faulen, verrotten und verziehen sich nicht und sind langjährig – über Generationen hinweg – korrosions und hochwetterresistent.

Die Oberflächen sind in allen RAL-Farbtönen lösungsmittelfrei pulverbeschichtet. EBE-Haustüren erfüllen die höchste Qualitätsanforderung der Klasse 2 von Qualicoat und der Masterqualität von GSB International. EBE-Türprofile sind darüber hinaus äußerst pflegeleicht und strapazierfähig.


Die 72 mm Bautiefe und das 3-Kammer-Profilsystem mit flächenbündiger Ansicht sorgen für hohe Stabilität und optimale Wärmedämmung. Die allseitig umlaufende thermische Trennung mit glasfaserverstärkten Verbindungsstegen mit Klebeschnur und doppelt umlaufenden Dichtungen bieten eine hohe Dichtigkeit. Die Entwässerung liegt verdeckt. EBE-Haustüren garantieren große Sicherheit, denn es werden ausschließlich geprüfte deutsche Marken-Beschläge eingebaut. Die thermisch getrennte Bodenschwelle mit einem speziellen Formstück sorgt für eine saubere seitliche Abdichtung. Darüber hinaus verhindert eine Sockel-Abschlussdichtung zuverlässig das Eindringen von Kälte, Zugluft, Staub und Wasser.

## Das Profil D72

### Aufsatzfüllung einseitig flügelüberdeckend

Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulvebeschichtetem Aluminium, mit hochwärmegedämmtem und druckfestem Schaumkern. Äußere Deckplatte flügelüberdeckend, Sandwichfüllung wird von außen auf Flügelprofil geklebt, Flügelprofil ist von außen nicht sichtbar.






### Aufsatzfüllung beidseitig flügelüberdeckend


Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmegedämmtem und druckfestem Schaumkern. Äußere Deckplatte flügelüberdeckend, Sandwichfüllung wird von außen auf Flügelprofil geklebt, Flügelprofil ist von außen und innen nicht sichtbar.






### Einsatzfüllung

Sandwichkonstruktion mit äußerer und innerer Deckplatte aus pulverbeschichtetem Aluminium, mit hochwärmegedämmtem und druckfestem Schaumkern. Füllung wird über Glasleisten im Glasfalz montiert. Flügelprofil innen und außen sichtbar.






Quelle Profildarstellung: heroal – Johann Henken-johann GmbH & Co. KG


### Leistungseigenschaften nach Produktnorm DIN EN 14361-1

| | | |
|---|---|---|
| Schlagregendichtheit EN 12208 / EN 12 154 | 9A | 4A |
| Luftdurchlässigkeit EN 12207 / EN 12 152 | 4 | 4 |
| Einbruchhemmung DIN V ENV 1627:1999 | RC3 | RC3 |
| Schallschutzklasse EN 20 140-3 | 3 | 3 |
| Wärmedurchgangskoeffizient EN ISO 10077-2 | Uf≥1,7 | ≥1,7 |
| Wärmedämmung Uf in W/m²k | ≥0,96 | ≥0,97 |

## Schwellenlösungen



Standardschwelle



Schwelle mit Entwässerung

# UNSERE TECHNIK BIETET SICHERHEIT

Gute Beschläge sind – neben den Schlössern – die „Lebensversicherung" für Haustüren. Sie sollten von ausgezeichneter Qualität sein, denn sie sollten schon mehrere Generationen lang halten! EBE-Haustüren haben generell drei stabile 2-teilige oder zwei 3-teilige Markentürbänder. Sie werden mit hinterlegten Verstärkungsplatten befestigt, damit kein Türband aus dem Rahmen reißen kann. Die teflonhaltigen Exzenterbuchsen sind wartungsfrei und garantieren, dass die Tür nie quietscht.

Selbstverständlich ist auch jederzeit eine nachträgliche Einstellung der Bänder möglich – dies sogar in dreifacher Weise: Höhe, Dichtungsandruck und Türspalt!

## Rollenbänder



### Rollenband NG – elegante Form für repräsentative Eingangsbereiche

Schlank, unauffällig, stabil und mit hohen Design-Ansprüchen. Durch seine Bandrolle von 20 mm Durchmesser bildet das Rollenband NG eine optische Einheit mit dem Systemprofil. Es eignet sich vorzüglich für repräsentative Haus- und Objekttüren. Sein massiver Bandkörper aus stranggepresstem Aluminium und ein eloxierter Aluminium-Lagerbolzen sorgen für hohe Stabilität. Zudem behält das CE-zertifizierte Türband auch bei extremer Verstellung seine Ursprungsform. Verstellspalten oder Rollenversatz gehören der Vergangenheit an. Das Rollenband NG ist die ideale Lösung, wenn eine Haus- oder Objekttür gut aussehen soll.

## Universalbänder



### Das Universalband für jede Tür

Universell einsetzbar, dreidimensional verstellbar, CE-geprüft. Neu bei diesem Universalband ist die innovative Anker-Schraube. Anstatt über eine Befestigungsplatte wird dieses Türband direkt mit einer Anker-Schraube auf das Profil geschraubt. Dieses Verfahren ist für nahezu alle gängigen, wärmegedämmten Systemprofile geeignet. Ein Überbrücken der Wärmedämmkammern durch Distanzbuchsen ist mit diesem Türband künftig überflüssig. Die Anker-Schraube verhindert, dass sich die Kammern verformen.

## Schlösser



### Mehrfach verriegelt – durchgehend sicher

Die in EBE-Haustüren eingesetzten Schlösser sind weltweit bekannte deutsche Markenprodukte. Hoher Qualitätsstandard und hochwertige Materialien gewährleisten dauerhafte Funktion und lange Lebensdauer. EBE-Haustüren aus Aluminium sind mit Schlössern multisafe 855GL ausgestattet und bieten hohen Schließkomfort, ansprechende Optik und höchste Sicherheits- und Komfort-Ausstattung nach Wahl.

Frei wählbar sind die Verriegelungsarten, wie Stahl-Schwenkriegel, Stahl-Bolzenriegel oder deren Kombination in der 7-fach Verriegelung. Die Verschlüsse sind vorgerichtet für den nachträglichen Einbau eines Sperrbügelschlosses oder eines Zusatzriegelschlosses. In Verbindung mit durchgehenden Schließleisten oder Einzel-Schließteilen erhalten Sie Gestaltungsspielraum, der Ihnen beim Kunden die Tür öffnet.

Funktion: Die Ver- und Entriegelung erfolgt über zwei Schlüsselumdrehungen. Die Falle wird mit dem Schlüssel über den Wechsel eingezogen oder von innen über den Drücker

### Optional nachrüstbar:



**Sperrbügel**

für zusätzliche Sicherheit vor ungebetenen Gästen



**Zusatzriegel**

vom Hauptschloss unabhängiger Riegel als weitere Sicherheitskomponente



**Kurbelfalle**

für erhöhten Schließkomfort, langlebig und leise





## Gute Gründe, mit uns zu arbeiten

Erstklassiges Material, gutes Design, exzellentes Handwerk – dazu unser Können, unsere Erfahrung und unsere Zuverlässigkeit – was wollen Sie mehr?

Wir pflegen vertrauensvolle Beziehungen zu unseren Kunden, bieten Fortbildungsveranstaltungen an, halten Kontakt zu Verbänden und Vereinigungen, um stets selbst auf dem neuesten technischen Stand zu sein – ganz zu Ihrem Vorteil!

### Das EBE-Gesamtprogramm:

- Türen und Fenster
- Wintergärten und Überdachungen
- Pfosten-Riegel-Fassaden
- Faltanlagen
- Schiebe- und Hebe-Schiebetüren
- Brand- und Rauchschutz









Stand V1 / 06.2025 | Die abgebildeten Farben und Oberflächen sind nicht farbverbindlich.
Änderungen, Irrtümer vorbehalten - Fotos sind unverbindlich.

EBE®
Eschen. Die Alu-Könner

**EBE Eschen Bau-Elemente**
Ilexstraße 31
D-26639 Wiesmoor

Tel.: 0 49 44 – 91 81 900
Fax.: 0 49 44 – 91 81 910
www.alu-koenner.de
info@alu-koenner.de